



SG 6465



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafondplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag (inbouwprofiel alleen in wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005 of speciale kleur)
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie


Kenmerken:

- 2-componenten (2C) glijder
- 2-componenten (2C) Wave glijder
- Buigbaar
- Buigbaar inbouwprofiel

SYSTEEMINFORMATIE

A. PROFIEL


Profiel- en
buiginformatie



SG 6466

Profiel

Radius:
✓ 8 cm, 12 cm, 16 cm,
>25 cm




SG 11231

Inbouwprofiel

Radius:
✓ >27 cm

B. HOE TE METEN



A: *Systeembreedte*

B: *Systeemhoogte*


C: *Afstand tussen vloer en onderkant stof*

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde
installatie informatie.


Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3060






SG 3060


Spanner

C. INBOUW

Inbouwprofiel SG 11231




*Per bevestigingspunt is er een klem SG 11237 nodig.
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.*




SG 11231

Inbouwprofiel



SG 11239

Masker




SG 11237


Klemstuk

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Standaard onderdelen:

- SG 11295 Eindstop
- SG 11302 2-componenten Wave glijder 80 mm



Optionele onderdelen (radius >25 cm):


- SG 2255 Rem
- SG 2256 Rem
- SG 6364 Overlapbeugel
- SG 6365 Haak
- SG 6366 Meenemer
- SG 10430-34 Metalen trekstang
- SG 11303 2-componenten Wave glijder 60 mm



Gordijn onderdelen:

- SG 3582 Haak
- SG 6349 Transparant gordijnband
- SG 6363 Strijkband
- SG 10075 Loodveter 50 gr/m
- SG 10076 Verzwaringstaaf

Pakketdiepte Wave - 2C glijder (standaard onderdelen)



A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte
C = Min. afstand





2C Wave glijder SG 11302	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
80	6	~2.1	140	180 per meter	90
80	7	~2.3	160	180 per meter	100

2C Wave glijder SG 11303	Pockets tussen haken	Stofvloeite	Pakketdiepte A	Pakketbreedte B*	Min. afstand C
60	4	~2.1	100	230 per meter	70
60	5	~2.3	120	230 per meter	80








*Pakketbreedte B bij gebruik van optionele overlapbeugel
SG 6364 verhoogt met 150 mm per gordijn!







ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3060 Spanner
	SG 6065 Eindstop met oog
	SG 6245 Eindveer
	SG 6466 Profiel
	SG 6471 Eindstuk
	SG 11300 2C Glijder

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2255 Rem
	SG 2256 Rem
	SG 3062 Verbindingsstuk
	SG 3582 Haak
	SG 6349 Gordijnband transparant 70 mm
	SG 6363 Strijkband
	SG 6364 Overlapbeugel
	SG 6365 Haak
	SG 6366 Meenemer
	SG 10075 Loodveter 50 g/m
	SG 10076 Verzwaringsplaatje
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm
	SG 11231 Inbouwprofiel
	SG 11237 Klemstuk
	SG 11239 Masker
	SG 11295 Eindstop
	SG 11301 2C glijder op strip
	SG 11302 Wave 2C Glijder Koord 80 mm
	SG 11303 Wave 2C Glijder Koord 60 mm

