


SG 2700



PRODUCTINFORMATIE



- **Bediening:** hand
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- 2-componenten (2C) roller technologie
- Soepele en geruisloze werking
- Aluminium trekwegens
- Vrijhangende of gekoppelde panelen

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN




Ongekoppelde panelen:
ongelimiteerd
Gekoppelde panelen: 6 m

4 m

Max. 2 kg per m


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 10122

Profiel 2 sporen




SG 10123

Profiel 3 sporen




SG 10124

Profiel 4 sporen




SG 10125

Profiel 5 sporen




SG 10172

Inbouwprofiel 2 sporen




SG 10173

Inbouwprofiel 3 sporen




SG 10174

Inbouwprofiel 4 sporen




SG 10175

Inbouwprofiel 5 sporen




SG 2004

Verzwaringsstaaf 20x7 mm



SG 2005


Verzwaringsstaaf 40x5 mm



SG 10230


Alu trekwagen (alu of wit)

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

Afmetingen panelen



Ongekoppeld:

A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm

Gekoppeld:

A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm


B: Overlapping: min. 50 mm

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3003 /
SG 3004



Spanner	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X



SG 3003


Spanner



SG 3004



Spanner

Steun SG 10136 / SG 10137



SG 10136

Steun 2 kanalen




SG 10137

Steun 3/4/5 kanalen

Steun	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X

C. WAND- PLAATSING

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11204:

Steun SG 10136 voor 2-sporen.

Steun SG 10137 voor meer dan 2-sporen.

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:

Steun SG 10136 voor 2-sporen.

Steun SG 10137 voor meer dan 2-sporen.

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93-121	74-102	74-102	74-102
SG 11155	123-151	104-132	104-132	104-132
SG 11156	172-201	154-182	154-182	154-182




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Steun SG 10136 voor 2-sporen.


Steun SG 10137 voor meer dan 2-sporen.

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.



SG 10136

Steun 2 kanalen



SG 10137

Steun 3/4/5 kanalen




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10492

Schroef M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix, 200 mm

D. INBOUW

Inbouwprofiel SG 10172 - SG 10175




Per bevestigingspunt is er een klem SG 10157 nodig.
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.




SG 10157

Klemstuk




SG 10172

Inbouwprofiel 2 sporen




SG 10173

Inbouwprofiel 3 sporen



SG 10174

Inbouwprofiel 4 sporen




SG 10175


Inbouwprofiel 5 sporen

SYSTEEMOPTIES

A. BEDIENING



Vrijhangend (ongekoppelde panelen)




Gekoppelde panelen (optie trekstang)

B. PANEEL
VERDELING
(GEKOPPELD)



1-delig pakket
Opmerking: punt = vast paneel







2-delig pakket
Opmerking: punt = vast paneel









Andere opstellingen zijn mogelijk.










ONDERDELEN
















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2539 Klittenband
	SG 3003 Spanner
	SG 10123 Profiel 3 sporen
	SG 10143 Afdekkapje 3 sporen
	SG 10159 Schroef
	SG 10200 Roller
	SG 10230 Alu trekwagen (alu of wit)
	SG 10252 Eindstuk links
	SG 10253 Eindstuk rechts

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2005 Verzwaringsstaaf 40x5 mm
	SG 3004 Spanner
	SG 3008 Verbindingsstuk 2 sporen
	SG 6024 Verbindingsstuk
	SG 10074 Schroef M4x8
	SG 10122 Profiel 2 sporen
	SG 10124 Profiel 4 sporen
	SG 10125 Profiel 5 sporen
	SG 10136 Steun 2 kanalen
	SG 10137 Steun 3/4/5 kanalen
	SG 10140 Meenemer
	SG 10142 Afdekkapje 2 sporen
	SG 10144 Afdekkapje 4 sporen
	SG 10145 Afdekkapje 5 sporen

	SG 10146 Meenemer
	SG 10148 Ophangoog voor trekstang
	SG 10156 Eindstop (met schroef)
	SG 10157 Klemstuk
	SG 10158 Click glijder
	SG 10172 Inbouwprofiel 2 sporen
	SG 10173 Inbouwprofiel 3 sporen
	SG 10174 Inbouwprofiel 4 sporen
	SG 10175 Inbouwprofiel 5 sporen
	SG 10340 Oog
	SG 10395 Schroef M4x6
	SG 10430 Trekstang (aluminium) met haak, 50 cm
	SG 10431 Trekstang (aluminium) met haak, 75 cm
	SG 10432 Trekstang (aluminium) met haak, 100 cm

	SG 10433 Trekstang (aluminium) met haak, 125 cm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10434 Trekstang (aluminium) met haak, 150 cm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 Schroef M4x8		
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		

