


SG 2750



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** S - L
- **Installatie:** plafondplaatsing
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- 2-componenten (2C) roller technologie
- Soepele en geruisloze werking
- Aluminium trekwegens
- Toepasbaar met elektrisch bediend gordijnsysteem SG 5100 of SG 5600

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN



6 m




4 m



max. 2 kg per m


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 10123

Profiel 3 sporen




SG 10124

Profiel 4 sporen




SG 10125

Profiel 5 sporen




SG 2004

Verzwaringsstaaf 20x7 mm



SG 2005


Verzwaringsstaaf 40x5 mm



SG 10230

Alu trekwagen (alu of wit)

C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

Afmetingen panelen




A: Aan te raden paneelbreedte: 500 - 1200 mm
B: Overlapping: min. 50 mm

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Met SG 5600





SG 3003
Spanner



SG 3004
Spanner

Met SG 5100





SG 3003

Spanner





SG 10926

Spanner

SYSTEEMOPTIES



A. ELEKTRISCH



Elektrisch bediend met SG 5600

- 1-delig pakket: verbinding met SG 10958
- 2-delig pakket: verbinding met SG 10958 / SG 10959

Voor meer details zie brochure elektrische gordijnrail.



Elektrisch bediend met SG 5100


- 1-delig pakket: verbinding met SG 10958
- 2-delig pakket: verbinding met SG 10958 / SG 10959

Voor meer details zie brochure elektrische gordijnrail.

B. PANEEL VERDELING



1-delig pakket
Opmerking: punt = vast paneel









2-delig pakket
Opmerking: punt = vast paneel




Andere opstellingen zijn mogelijk.

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN




	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2539 Klittenband
	SG 3003 Spanner
	SG 10123 Profiel 3 sporen
	SG 10140 Meenemer
	SG 10143 Afdekkapje 3 sporen
	SG 10146 Meenemer
	SG 10156 Eindstop (met schroef)
	SG 10159 Schroef
	SG 10200 Roller
	SG 10230 Alu trekwagen (alu of wit)
	SG 10252 Eindstuk links
	SG 10253 Eindstuk rechts
	SG 10958 Verbindingsstuk t.b.v. optie elektrisch



SG 10959

Verbindingsstuk t.b.v. optie elektrisch

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2005 Verzwaringsstaaf 40x5 mm
	SG 6024 Verbindingsstuk
	SG 10124 Profiel 4 sporen
	SG 10125 Profiel 5 sporen
	SG 10144 Afdekkapje 4 sporen
	SG 10145 Afdekkapje 5 sporen

