



SG 8110



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** stang
- **Groep:** S-M
- **Installatie:** plafond- of wandplaatsing
- **Kleuren:** zie Silent Gliss lamellencollectie

Kenmerken:


- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Gemakkelijk draaien van de lamellen met behulp van de bedieningsstang
- Multifunctionele regelaar
- Breedte van de lamellen: 25 mm (standaard), 16 mm
- Privacy controle (PC)

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN




25 mm lamellen: 3 m
16 mm lamellen: 2.5 m



28 cm




25 mm lamellen: 3 m
16 mm lamellen: 2.5 m



25 mm lamellen: 7 m²
16 mm lamellen: 5 m²


Pakkethoogte

							
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

B. PROFIEL


Profielinformatie



SG 10037
Profiel



SG 8003
Profiel 16 mm




SG 8004
Profiel 24 mm



SG 8120
Profiel

C. HOE TE METEN



A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Safety SG 10742 min. 150 cm boven de vloer


D: 7 - 35 cm afhankelijk van systeemhoogte

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten





Zij-aan-zij plaatsing



Min. afstand: 5 mm

B. PLAFOND- PLAATSING

Steun SG 10101




SG 10101

Steun

C. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11201

en steun SG 10101:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211

en steun SG 10101:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 10101:

Schroef SG 10407 (M4x10) nodig.



SG 10101

Steun




SG 10395

Schroef M4x6




SG 10407

Schroef M4x10




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11154

Universal Smart Fix, 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix, 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix, 200 mm




Steun SG 10101



SG 10101


Steun

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235

*Kabelhouder voor zijgeleiding
kort*




SG 8236

*Kabelhouder voor zijgeleiding
lang*




SG 8237

*Houder zijgeleiding
lang*




SG 8241

Oog



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel $\varnothing$ 0.9 mm


SYSTEEMOPTIES

A. PRIVACY CONTROL (PC)



Om directe lichtinval te vermijden wanneer de lamellen gesloten zijn.
Enkel voor 25 mm lamellen. Niet toepasbaar bij zijgeleiding.

B. ZIJGELEIDING



Bijkomende onderdelen:










- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8241 Oog
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Kabel 0.9 mm

Notitie:







- Hellingsgraad 15°


ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8004 Profiel 24 mm
	SG 8007 Lamel 25mm
	SG 8011 Koord Ø 1.2 mm
	SG 8013 Onderclip 25 mm
	SG 8120 Profiel
	SG 8239 Eindstuk 25 mm
	SG 10037 Profiel
	SG 10077 Eindkap 25 mm
	SG 10081 As stop
	SG 10086 Kantelhouder zonder rol
	SG 10087 Kantelhouder met rol
	SG 10088 Kantel
	SG 10101 Steun
	SG 10104 Clip lamel 25 mm

B. OPTIONELE ONDERDELEN


	SG 8003 Profiel 16 mm
	SG 8006 Lamel 16 mm
	SG 8012 Onderclip 16 mm
	SG 8109 Clip lamel 25 mm
	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	SG 8237 Houder zijgeleiding
	SG 8238 Eindstuk 16 mm
	SG 8241 Oog
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 10109 Clip lamel 16 mm
	SG 10116 Ladderkoord 16 mm
	SG 10118 Ladderkoord 25 mm PC
	SG 10120 Kabel ø 0.9 mm

**SG 10395**


Schroef M4x6

**SG 10407**


Schroef M4x10

**SG 10745**


Child Safety verbinder

**SG 11154**


Universal Smart Fix, 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix, 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix, 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm

**SG 11494**


Bedieningsstang 320 mm

**SG 11495**

Bedieningsstang 480 mm

**SG 11497**

Bedieningsstang 880 mm

**SG 11498**


Bedieningsstang 1080 mm

**SG 11499**


Bedieningsstang 1280 mm

**SG 11501**


Verlenging bedieningsstaaf 900 mm

**SG 11505**

Bedieningsstang voor verlenging
580 mm

**SG 11506**

Bedieningsstang voor verlenging 780
mm

**SG 11516**

Klemstuk